













SYNTEZATOR ANALOGOWY UNO SYNTH











Październik 2020



Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne. Ceny w sklepach muzycznych mogą być niższe. Audiostacja nie prowadzi sprzedaży detalicznej z wyłączeniem profesjonalnych instalacji studyjnych oraz broadcast. Naszych produktów szukaj u partnerów handlowych na terenie całego kraju.




SYNTEZATORY			netto	brutto
	UNO Synth	Analogowy syntezator monofoniczny, 2 oscylatory VCO, generator szumu, 2 analogowe filtry, 40 kontrolerów na panelu, wyświetlacz LED, 4-oktawowy arpeggiator, 16-krokowy sekwencer, Sync Delay, USB MIDI, złącza MIDI I/O, zasilanie [USB lub 4 baterie AA]	780	959
	UNO Drum	Analogowy automat perkusyjny, dodatkowy moduł PCM [54 sample], polifonia 11 [możliwość użycia 12 elementów analogowych i cyfrowych], 64-krokowy sekwencer, dynamiczne pady, 100 zestawów, 100 presetów, efekty [analog drive, kompresor, stutter]	975	1 199

INTERFEJSY AUDIO			netto	brutto
	iRig 2	Interfejs audio, współpracujący z urządzeniami iOS, Mac oraz Android, wejście instrumentalne [jack TRS 1/4"], wyjście na wzmacniacz [jack TRS 1/4"], złącze do urządzenia mobilnego [TRRS 3.5mm], wyjście słuchawkowe, pokrętko gain, przełącznik THRU/FX	159	195
	iRig Acoustic	Mikrofon/ interfejs do gitary [akustyczna, klasyczna], współpracujący z urządzeniami iOS, Mac oraz Android, wbudowane wyjście słuchawkowe, pasmo przenoszenia 15Hz - 20kHz, pokrowiec w zestawie	195	240
	iRig Acoustic Stage	Mikrofon/ preamp z DSP do gitary akustycznej, wejście jack [miksowanie sygnału piezo gitary z mikrofonem], wyjście jack [wzmacniacz/ PA], USB [rejestracja audio], Cancel Feedback [eliminacja sprzężeń zwrotnych], indywidualna kalibracja instrumentu	390	480
	iRig HD 2	Interfejs audio 24-bity/96kHz, współpracujący z urządzeniami iOS, Mac oraz PC, wejście instrumentalne Hi-Z [jack TRS 1/4"], pokrętko gain, wyjście na wzmacniacz [jack TRS 1/4"], wyjście słuchawkowe z regulacją, kabel USB, Lightning oraz AmpliTube 4	390	480
	iRig UA	Interfejs audio 24-bity/48kHz oraz procesor efektów, współpracujący z Android, 32-bitowe przetwarzanie sygnału, wysokiej jakości preamp instrumentalny [jack 1/4"], wejście analogowe AUX, wyjście słuchawkowe, dioda LED, gniazdo Micro-USB, AmpliTube UA	390	480
	iRig PRE	Interfejs audio z preampem mikrofonowym, współpracujący z urządzeniami iOS oraz Android, wejście XLR, regulacja poziomu głośności, zasilanie Phantom +48V, wyjście słuchawkowe, przełącznik on/off, zasilanie [bateria 9V], wbudowany kabel TRRS 40cm	159	195
	iRig Pre HD	Interfejs audio z preampem mikrofonowym klasy A, współpracujący z urządzeniami iOS, Mac oraz PC, wejście XLR, regulacja poziomu głośności, zasilanie Phantom +48V, wyjście słuchawkowe, przełącznik on/off, zasilanie [USB lub 2 baterie AA]	390	480
	iRig Pro I/O	Interfejs audio/MIDI, współpracujący z urządzeniami iOS, Android, Mac oraz PC, wejście combo [XLR/ TRS 1/4"], przedwzmacniacz mikrofonowo-instrumentalny z Phantom, wyjście słuchawkowe, MIDI I/O, wskaźniki LED, zasilanie [USB lub 2 baterie AA]	585	720






INTERFEJSY AUDIO			netto	brutto
	iRig Pro DUO I/O	Interfejs audio/MIDI, współpracujący z urządzeniami iOS, Android, Mac oraz PC, studyjnej jakości przedwzmacniacze z Phantom, 2 wejścia typu combo, 2 symetryczne wyjścia TRS, wyjście słuchawkowe, MIDI I/O, wskaźniki LED, zasilanie [USB lub 2 baterie AA]	890	1 095
	iRig Stream	Interfejs audio do streamingu 24-bit/48kHz, współpracujący z urządzeniami iOS, Android, Mac oraz PC, wejście liniowe stereo [złącza RCA], wskaźniki LED, wyjście słuchawkowe ze zintegrowanym wejściem mikrofonowym, zasilanie [USB lub zasilacz]	414	509
	StealthPedal CS	Gitarowy kontroler/ interfejs audio [24-bit/48kHz], obudowa w stylu wah-wah, 2 wejścia oraz 2 wyjścia [jack TRS], wyjście słuchawkowe, diody LED [tuner], 2 wejścia na pedały [ekspresji/ switch], zasilanie poprzez USB [Wyrzedaż -50% !!! - standardowa cena 1 099 zł]	451	555
	iRig STOMP I/O Nowość !!!	Interfejs audio/ Pedalboard [24-bit/96kHz], współpracujący z urządzeniami iOS/ Mac/ PC, 4 switche, pedały expression, wejście combo [Hi-Z/ Mic/ Line], 2 wyjścia [jack TRS 1/4"], wyjście słuchawkowe, wskaźnik VU, MIDI, bogata biblioteka efektów	1 171	1 440
	AXE I/O Solo Nowość !!!	Interfejs audio dla gitarzysty [2 In/ 3 Out] 24-bit/192kHz, wyjście słuchawkowe, wejście instrumentalno/ mikrofonowe [Z-Tone, rejestracja różnych pickupów gitarowych], Amp Out, integracja z Amplitude 4 Deluxe [w zestawie]	1 084	1 333
	AXE I/O	Interfejs audio dla gitarzysty [2 In/ 5 Out] 24-bit/192kHz, wyjście słuchawkowe, 2 wejścia instrumentalno/ mikrofonowe [Z-Tone, rejestracja różnych pickupów gitarowych], Amp Out, wbudowany tuner, integracja z Amplitude 4 Deluxe [w zestawie]	1 358	1 670









WZMACNIACZE GITAROWE			netto	brutto
	iRig Nano Amp	Miniwzmacniacz gitarowy z zintegrowanym interfejsem iRig [iOS], moc 3W [amp A/B], głośnik 3", wejście gitarowe jack 1/4", wyjście na kolumnę gitarową, wyjście słuchawkowe, regulacja Volume oraz Gain, przełącznik Normal/ Bright, zasilanie [3 baterie AA]	195	240
	iRig Micro Amp	Miniwzmacniacz gitarowy z zintegrowanym Amplitude [iOS], moc 15W, głośnik 4", 3 kanały [clean, drive, lead], Gain, EQ [low/ mid/ high], wejście gitarowe jack 1/4", wyjście na kolumnę gitarową, wyjście słuchawkowe, zasilanie [zasilacz lub 6 baterii AA]	585	720

EFEKTY GITAROWE			netto	brutto
	Z-TONE DI Nowość !!!	Gitarowy DI-box, aktywny/ pasywny pickup, kanały PURE i JFET, regulacja impedancji Z-TONE, tłumik -20dB, wyjścia symetryczne XLR i niesymetryczne jack, dynamika 114dB, gain [-8dB do +8dB], pasmo przenoszenia 5Hz - 30kHz, zasilanie Phantom lub bateria 9V	650	799
	Z-TONE Buffer Boost Nowość !!!	Gitarowy preamp i DI-box z efektem Boost, aktywny/ pasywny pickup, kanały PURE i JFET, regulacja impedancji Z-TONE, tłumik -20dB, wyjścia XLR i jack, dynamika 114dB, gain [-8dB do +8dB], pasmo przenoszenia 5Hz - 30kHz, zasilanie Phantom lub bateria 9V	722	888


MIKROFONY			netto	brutto
	iRig Mic Cast	Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone, iPad, iPod Touch] oraz Android, przełącznik czułości HI-LO, wyjście słuchawkowe, pracuje podczas rozmowy telefonicznej oraz z aplikacjami VOIP, w zestawie statyw biurkowy	159	195
	iRig Mic Cast 2	Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone, iPad, iPod Touch] oraz Android, przełączana kierunkowość [front, rear i dookólna], wyjście słuchawkowe, w zestawie łączka magnetyczne i osłona przeciwwietrzna	207	255
	iRig Mic Cast HD	Mikrofon pojemnościowy 24-bit/96kHz, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone, iPad, iPod Touch] oraz Android, przełączana kierunkowość [front, rear i dookólna], wyjście słuchawkowe, w zestawie łączka magnetyczne, osłona przeciwwietrzna oraz 3 kable USB	414	509
	iRig Mic Video Nowość !!!	Mikrofon pojemnościowy typu shotgun do zastosowań filmowych, radiowych i TV, charakterystyka superkardioidalna, przetwornik AD 24-bit/96 kHz, wyjście słuchawkowe, w zestawie łączka magnetyczne, osłona przeciwwietrzna, zasilanie [USB lub bateria 3V]	537	660

MIKROFONY			netto	brutto
	iRig Mic Lav	Mikrofon pojemnościowy typu Lavalier, współpracujący z urządzeniami mobilnymi, charakterystyka dookólna, wyjście słuchawkowe pozwalające na podłączenie drugiego mikrofonu iRig Mic Lav, w zestawie osłona przeciwwietrzna, klips oraz futerał	195	240
	iRig Mic Lav 2 Pack	Zestaw 2 mikrofonów pojemnościowych typu Lavalier [iRig Mic Lav], współpracujący z urządzeniami mobilnymi, charakterystyka dookólna, wyjście słuchawkowe, w zestawie osłony przeciwwietrzne, klipsy oraz futerał	313	385
	iRig Mic	Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS oraz Android, złącze do urządzenia mobilnego [TRRS 3.5mm] z wyjściem audio do odsłuchu w czasie rzeczywistym, 3-stopniowy przełącznik czułości, w zestawie VocaLive, AmpliTube oraz iRig Recorder	235	289
	iRig Mic HD 2	Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS, Mac oraz PC, przetwornik 24-bit/96kHz, regulacja gain z kontrolką LED, wyjście słuchawkowe, mini statyw, w zestawie Ableton Live Lite, T-Racks, Mic Room, Mic Pack oraz Pro Bundle iRig Recorder	506	622
	iRig Mic Studio XLR	Analogowy mikrofon pojemnościowy, charakterystyka kardoidalna, membrana 1 cal, zasilanie Phantom 48V przy podłączeniu do interfejsu [iRig Pro Duo, iRig Pro, iRig Pre], w zestawie kabel mikrofonowy XLR 2m, uchwyt sztywny oraz statyw tripod	390	480
	iRig Mic Studio - Black	Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS oraz Android, kapsuła 1", niskie szумы własne, przetwornik 24-bit/48kHz, wyjście słuchawkowe z regulacją głośności, dioda LED, w zestawie statyw tripod, kable Lightning, Micro-USB OTG oraz USB	699	860
	iRig Voice Green	Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone, iPad, iPod Touch], Mac oraz Android, kabel zakończony jack TRRS, wyjście słuchawkowe zamontowane na kablu, włącznik, kolor zielony	159	195
	iRig Voice Blue	Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone, iPad, iPod Touch], Mac oraz Android, kabel zakończony jack TRRS, wyjście słuchawkowe zamontowane na kablu, włącznik, kolor niebieski	159	195
	iRig Voice Yellow	Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone, iPad, iPod Touch], Mac oraz Android, kabel zakończony jack TRRS, wyjście słuchawkowe zamontowane na kablu, włącznik, kolor żółty	159	195
	iRig Voice Pink	Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone, iPad, iPod Touch], Mac oraz Android, kabel zakończony jack TRRS, wyjście słuchawkowe zamontowane na kablu, włącznik, kolor różowy	159	195
	iRig Voice White	Mikrofon pojemnościowy, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone, iPad, iPod Touch], Mac oraz Android, kabel zakończony jack TRRS, wyjście słuchawkowe zamontowane na kablu, włącznik, kolor biały	159	195

KLAWIATURY & KONTROLERY MIDI			netto	brutto
	iRig Pads	Kontroler MIDI groove, współpracujący z urządzeniami iOS, Mac oraz PC, 16 podświetlanych dynamicznych padów, 2 potencjometry, slider, enkoder, 16 banków ustawień, gniazdo dla pedału ekspresji/ sustain, w zestawie SampleTank, kabel USB oraz Lightning	585	720
	iRig Keys 25	Mini klawiatura sterująca 2 oktawy, współpracująca z Mac/ PC, potencjometr VOL/ DATA, Octave Up/Down, w zestawie kabel USB, oprogramowanie [SampleTank 3 SE, Grid, Elektronika]	235	289
	iRig Keys 2 Mini Nowość !!!	Mini klawiatura sterująca 2 oktawy, współpracująca z iOS, Android, Mac/ PC, koła modulacji i pitch bend, potencjometr Volume/ Data, przyciski Program, Octave Up/Down, gniazdo dla pedału ekspresji/ sustain, w zestawie kabel USB, Lightning oraz TRS - MIDI	431	530
	iRig Keys 2	Mini klawiatura sterująca 3 oktawy, współpracująca z iOS, Android, Mac/ PC, koła modulacji i pitch bend, potencjometr Volume/ Data, przyciski Program, Octave Up/Down, gniazdo dla pedału ekspresji/ sustain, w zestawie kabel USB, Lightning oraz TRS - MIDI	537	660
	iRig Keys 2 PRO	Klawiatura sterująca 3 oktawy, współpracująca z iOS, Android, Mac/ PC, koła modulacji oraz pitch bend, potencjometr Volume/ Data, przyciski Program, Octave Up/Down, gniazdo dla pedału ekspresji/ sustain, w zestawie kabel USB, Lightning oraz TRS - MIDI	618	760





KLAWIATURY & KONTROLERY MIDI			netto	brutto
	iRig Keys I/O 25	Klawiatura sterująca 2 oktawy z interfejsem audio 24-bit/96kHz, współpracująca z iOS, Mac oraz PC, 2 suwaki dotykowe, 5 pokręteł, 8 dynamicznych padów, wejście audio Neutrik combo, zasilanie [USB lub 4 x baterie AA], bogata biblioteka oprogramowania	780	960
	iRig Keys I/O 49	Klawiatura sterująca 4 oktawy z interfejsem audio 24-bit/96kHz, współpracująca z iOS, Mac oraz PC, 2 suwaki dotykowe, 5 pokręteł, 8 dynamicznych padów, wejście audio Neutrik combo, zasilanie [USB lub 4 x baterie AA], bogata biblioteka oprogramowania	1 171	1 440
	iRig MIDI 2	Interfejs MIDI, współpracujący z urządzeniami iOS [iPhone, iPad, iPod Touch], Mac oraz PC, 3 porty MIDI [In, Out, Thru], diody LED MIDI In/Out, w zestawie SampleTank, iGrand Piano, przewód USB oraz Lightning	313	385
	iRig BlueTurn	Sterownik nożny [iOS, Mac, Android], przełącza strony zapisu nutowego, tekstu, prezentacji, działanie na zasadzie wysyłki komunikatów HID [Bluetooth Low Energy], kompaktowe wymiary, wytrzymała obudowa, zasięg 10m, zasilanie 2 x bateria AAA [w zestawie]	272	335
	iRig BlueBoard	Sterownik nożny MIDI, współpracujący urządzeniami z iOS oraz Mac, bezprzewodowy [Bluetooth], 4 podświetlane przełączniki, 2 wejścia [jack 1/4"] dla przełączników oraz pedałów ekspresji, MIDI Program Change/Control Change, zasilanie [4 baterie AAA]	390	480
	iRing Green	Kontroler ruchowy, umożliwiający sterowanie aplikacjami na iOS [iPhone, iPad, iPod Touch] za pomocą kamery oraz na Mac za pośrednictwem komunikatów MIDI [poprzez Wi-Fi], w zestawie 2 pierścienie, kolor zielony [Wyprzedaż -50% !!! - standardowa cena 99 zł]	40	49
	iRing White	Kontroler ruchowy, umożliwiający sterowanie aplikacjami na iOS [iPhone, iPad, iPod Touch] za pomocą kamery oraz na Mac za pośrednictwem komunikatów MIDI [poprzez Wi-Fi], w zestawie 2 pierścienie, kolor biały [Wyprzedaż -50% !!! - standardowa cena 99 zł]	40	49
	iRing Grey	Kontroler ruchowy, umożliwiający sterowanie aplikacjami na iOS [iPhone, iPad, iPod Touch] za pomocą kamery oraz na Mac za pośrednictwem komunikatów MIDI [poprzez Wi-Fi], w zestawie 2 pierścienie, kolor szary [Wyprzedaż -50% !!! - standardowa cena 99 zł]	40	49









GŁOŚNIKI & MONITORY			netto	brutto
	iLoud MTM	Aktywny monitor bliskiego pola, 2 x woofer 3.5", tweeter 1", moc 100W, wzmacniacz Bi-Amp klasy D, pasmo przenoszenia 40Hz - 24kHz, bass-reflex, zaawansowane DSP z funkcją kalibracji [mikrofon MEMS w zestawie], wejście combo XLR/ TRS	1 445	1 777
	iLoud Micro Monitor	Monitory aktywne bliskiego pola, woofer 3", tweeter 3/4", moc 70W, pasmo przenoszenia 45Hz - 22kHz, bass-reflex, zaawansowane DSP, transmisja audio Bluetooth, 2 wejścia RCA, wejście stereo jack 1/8", w zestawie zasilacz oraz kabel głośnikowy 4-pin 1.5m	1 219	1 499
	iLoud Micro Monitor White	Monitory aktywne bliskiego pola, woofer 3", tweeter 3/4", moc 70W, pasmo przenoszenia 45Hz - 22kHz, bass-reflex, zaawansowane DSP, transmisja audio Bluetooth, 2 wejścia RCA, wejście stereo jack 1/8", w zestawie zasilacz oraz kabel głośnikowy 4-pin 1.5m	1 219	1 499
	iLoud	Przenośny głośnik stereo, współpracujący z urządzeniami iOS, studyjna jakość audio, moc 40W, pasmo przenoszenia 50Hz - 20kHz, bass reflex, zasilanie akumulator [10 godzin], wbudowany iRig, wejście audio stereo oraz połączenie przez Bluetooth	975	1 199







UCHWYTY, PODSTAWKI			netto	brutto
	iKlip 3	Uniwersalny uchwyt do montażu na stojaku mikrofonowym dla urządzeń mobilnych o przekątnej ekranu 7" do 12.9", płynna regulacja i wysoka przyczepność uchwytu, mechanizm sprężynowy umożliwiający obrót urządzenia do 360 stopni	202	249










UCHWYTY, PODSTAWKI			netto	brutto
	iKlip 3 Video	Uniwersalny uchwyt do montażu na statywie fotograficznym dla urządzeń mobilnych o przekątnej ekranu 7" do 12.9", płynna regulacja i wysoka przyczepność uchwytu, mechanizm sprężynowy umożliwiający obrót urządzenia do 360 stopni	202	249
	iKlip 3 Deluxe	Zestaw 2 uchwytów do montażu na stojaku mikrofonowym oraz statywie fotograficznym dla urządzeń mobilnych o przekątnej ekranu 7" do 12.9", płynna regulacja i wysoka przyczepność uchwytu, mechanizm sprężynowy umożliwiający obrót urządzenia do 360 stopni	276	339
	iKlip Grip Go	Uniwersalny uchwyt dla urządzeń mobilnych o przekątnej ekranu do 6", GoPro, aparatów kompaktowych oraz rekorderów audio, tyczka [długość 16.6cm - 74cm], solidna oraz lekka konstrukcja, w zestawie montowany pilot bluetooth	146	179
	iKlip Grip	Uniwersalny uchwyt dla urządzeń mobilnych o przekątnej ekranu do 6", GoPro, aparatów kompaktowych oraz rekorderów audio, może pełnić funkcję tyczki [dł. 45cm] lub małego statywu [tripod], solidna oraz lekka konstrukcja, w zestawie pilot bluetooth	194	239
	iKlip Grip Pro	Uniwersalny uchwyt dla urządzeń mobilnych, GoPro, aparatów fotograficznych oraz rekorderów audio, może pełnić funkcję tyczki [dł. 62cm] lub małego statywu [tripod], solidna oraz lekka konstrukcja, w zestawie pilot bluetooth	232	285
	iKlip A/V	Uchwyt typu broadcast dla urządzeń mobilnych o przekątnej ekranu 3.5" do 6", dedykowany do rejestracji audio/video, uchwyt mocujący oraz wejście XLR dla odbiornika bezprzewodowego, wejście audio [kabel TRRS 1/8"], zasilanie 2 baterie AA [Wyprzedaż -50% !!! - standardowa cena 899 zł]	365	449
	iKlip Xpand	Uniwersalny uchwyt dla tabletów o przekątnej od 7" do 12.1" [np. iPad Air2, iPad mini 3], płynna regulacja szerokości uchwytu i kąta nachylenia, w zestawie uchwyt umożliwiający zamontowanie iKlipa na statywie mikrofonowym	150	185
	iKlip Xpand Mini	Uniwersalny uchwyt dla urządzeń mobilnych o przekątnej od 3.5" do 6" [np. iPhone 5, iPhone 6], płynna regulacja szerokości uchwytu i kąta nachylenia, w zestawie uchwyt umożliwiający zamontowanie iKlipa na statywie mikrofonowym	150	185
	iKlip Studio iPad mini	Studyjny stojak dla tabletów o przekątnej 7" [np. iPad mini], regulacja kąta nachylenia	63	77






AKCESORIA			netto	brutto
	iRig PowerBridge	System zasilający, umożliwiający zasilanie urządzenia iOS oraz dodatkowego sprzętu z serii iRig, złącze Lightning, współpracuje z akcesoriami wyposażonymi w gniazdo Mini-DIN lub Micro-USB, dioda LED informująca o ładowaniu urządzenia	301	370
	iRig Keys I/O Mic	Mikrofon pojemnościowy na gęszej szyjce dla serii iRig Keys I/O, pasmo przenoszenia 100Hz - 15kHz, SPL 130dB, podłączenie bezpośrednio do gniazda XLR klawiatury	301	370
	UNO Drum Travel Case	Torba podróżna dla UNO Drum	129	159
	UNO Synth Travel Case	Torba podróżna dla UNO Synth	129	159
	iRig Stomp I/O Travel Bag	Torba podróżna dla iRig Stomp I/O	215	265
	iRig Keys I/O 25 Travel Bag	Torba podróżna dla klawiatury iRig Keys I/O 25	215	265
	iRig Keys I/O 49 Travel Bag	Torba podróżna dla klawiatury iRig Keys I/O 49	215	265
	iRig KEYS Travel Bag	Torba podróżna dla klawiatury iRig KEYS, wymiary [56/ 20/ 6.5]cm	172	212

AKCESORIA			netto	brutto
	iRig KEYS PRO Travel Bag	Torba podróżna dla klawiatury iRig KEYS PRO, wymiary [63.5/ 23/ 9]cm	215	265
	iLoud Travel Bag	Torba podróżna dla głośnika iLoud, wymiary [30/ 20/ 14]cm	172	212
	iLoud Micro Monitor Travel Bag	Torba podróżna na głośniki iLoud Micro Monitor, wymiary [30/ 20/ 18]cm	172	212
	PSU 3A	Zasilacz do iRig Pro I/O oraz iRig Keys I/O	187	230









KABLE			netto	brutto
	iLine - Camera Adapter	Prześciółka mini jack TRS 3.5mm - gniazdo mini jack TRRS 3.5mm, dł. 10cm, transmisja sygnału z mikrofonu lub preampu mikrofonowego do wejścia audio stereo kamery/aparatu	53	65
	iLine RCA Output Adapter	Prześciółka mini jack stereo 3.5mm - 2 x RCA, dł. 150cm	89	109
	iLine Mono Output Adapter	Prześciółka mini jack stereo 3.5mm - gniazdo jack mono 6.35mm, dł. 30cm	71	87
	iLine Input/Output Extension	Przedłużacz mini jack TRRS 3.5mm - gniazdo mini jack TRRS 3.5mm, dł. 60cm	71	87
	iLine Stereo Aux Cable	Kabel mini jack stereo 3.5mm - mini jack stereo 3.5mm, dł. 150cm	71	87
	iLine Mono Output Splitter	Prześciółka mini jack stereo 3.5mm - 2 x gniazdo jack mono 6.35mm, dł. 60cm	71	87
	iLine Headphone Stereo Splitter	Prześciółka mini jack stereo 3.5mm - 2 x gniazdo mini jack stereo 3.5mm, dł. 30cm	53	65
	iLine Mobile Music Cable KIT	Zestaw 6 kabli [iLine RCA Output Adapter/ Mono Output Adapter/ Input/Output Extension/ Stereo Aux Cable/ Mono Output Splitter/ Headphone Stereo Splitter], super oferta 50% wartości wszystkich kabli	211	259

SOFTWARE BOX			netto	brutto
	AmpliTube MAX	Plugin symulujący wzmacniacze, efekty gitarowe i basowe, ponad 300 modeli [80 wzmacniaczy, 92 głośniki, 88 kostek, 24 efekty rack, 19 modeli mikrofonów, 2 tunery], rewelacyjna jakość [technologia Dynamic Saturation Modeling, Volumetric Response Modeling]	2 065	2 540
	T-RackS 5 MAX Nowość !!!	Zestaw pluginów do miksu oraz masteringu [38 procesorów], obejmujący wielopasmowe kompresory i limity, symulacje kompresorów i equalizerów, efekty delay, reverb, mierniki sygnału [VST, RTAS, AAX, AU, 64-bity], częstotliwość próbkowania do 192kHz	2 065	2 540
	SampleTank 4 Nowość !!!	Programowa stacja robocza/ sampler [100GB próbek], 6000 brzmień [26 kategorii], ponad 2500 zestawów perkusyjnych oraz loopów, ponad 2000 plików MIDI, 70 wysokiej jakości efektów, interfejs [Play/ Mix/ Edit/ Pad], AAX, VST2, VST3 AU, [64-bity]	1 285	1 580
	SampleTank 4 MAX Nowość !!!	Programowa stacja robocza/ sampler w zestawie z kolekcją 26 instrumentów [250GB próbek], 8000 brzmień [52 kategorii], ponad 7400 zestawów perkusyjnych oraz loopów, 3500 plików MIDI, 55 wysokiej jakości efektów, AAX, VST2, VST3 AU, [64-bity]	2 065	2 540
	Syntronik	Instrument wirtualny [kolekcja legendarnych syntezatorów], ponad 50GB sampli, 2000 presetów, 4 sekcje brzmieniowe, 4 arpeggiatory, technologia DRIFT [symulacja analogowych oscylatorów], 38 efektów z AmpliTube i T-Racks	1 285	1 580
	Syntronik DELUXE Nowość !!!	Instrument wirtualny [kolekcja 44 legendarnych syntezatorów], ponad 80GB sampli, 2600 presetów, 4 sekcje brzmieniowe, 4 arpeggiatory, technologia DRIFT [symulacja analogowych oscylatorów], 38 efektów z AmpliTube i T-Racks	1 675	2 060

SOFTWARE BOX			netto	brutto
	Modo Bass	Instrument wirtualny oparty na modelowaniu gitary basowej, 12 kultowych modeli basu, regulacja strun, techniki gry, wybór pickupów oraz elektroniki [pasywna, aktywna z EQ], 7 kostek oraz 2 wzmacniacze basowe, kontrola MIDI, 64-bity [Mac/ PC]	1 285	1 580
	Modo Drum Nowość !!!	Instrument wirtualny do modelowania perkusji, 10 zestawów perkusyjnych, mikser [19 procesorów i efektów studyjnych IK], 8 procesorów reverb, rozbudowana regulacja brzmienia zestawu i techniki gry, ponad 1400 patternów rytmicznych MIDI, 64-bity [Mac/PC]	1 675	2 060
	Miroslav Philharmonik 2	Nowa wersja legendarnych brzmień orkiestry symfonicznej oraz fortepianu Mirosława Vitousa, 58GB sampli, ponad 2700 brzmień, 4 tryby [Poly, Mono, Legato 1, Legato 2], 16-częściowy multitimbral, 34 efekty studyjnej jakości, oparty na silniku SampleTank 3	2 065	2 540
	Miroslav Philharmonik 2 CROSSGRADE	Crossgrade z dowolnego zarejestrowanego programu IK Multimedia do pełnej wersji Miroslav Philharmonik 2	1 285	1 580
	Total Studio 2 DELUXE	Kolekcja IK Multimedia złożona z AmpliTube 4 Deluxe, T-RackS 5 Deluxe, SampleTank 3, Miroslav Philharmonik 2, 12 wirtualnych instrumentów, 9 700 brzmień, 115GB sampli, 22 procesory do miksu i masteringu	2 065	2 540
	Total Studio 2 MAX	Pełna kolekcja IK Multimedia złożona z AmpliTube, T-RackS, SampleTank, Miroslav Philharmonik 2, Syntronic, MODO BASS, Lurssen Mastering, 43 wirtualne instrumenty, 16 800 brzmień, 179GB sampli, 39 procesorów do miksu i masteringu	4 008	4 930
	ARC System 3 Nowość !!!	Zestaw do pomiarów akustycznych [mikrofon MEMS, oprogramowanie pomiarowe oraz plugin korygujący akustykę pomieszczenia w DAW], technologia VRM [Volumetric Response Modeling], możliwość podłączenia mikrofonów innych producentów	975	1 199
	ARC System 3 - CROSSGRADE	Crossgrade z dowolnego oprogramowania IK Multimedia o wartości 99Euro do ARC System 3 [mikrofon pomiarowy MEMS w zestawie]	585	720
	Mikrofon MEMS dla ARC System 3	Mikrofon pomiarowy MEMS dla systemu ARC 3 [bez oprogramowania w zestawie]	324	399

SOFTWARE DOWNLOAD			netto	brutto
	AmpliTube MAX	Plugin symulujący wzmacniacze, efekty gitarowe i basowe, ponad 300 modeli [80 wzmacniaczy, 92 głośniki, 88 kostek, 24 efekty rack, 19 modeli mikrofonów, 2 tunery], rewelacyjna jakość [technologia Dynamic Saturation Modeling, Volumetric Response Modeling]	2 341	2 880
	T-RackS 5 MAX Nowość !!!	Zestaw pluginów do miksu oraz masteringu [38 procesorów], obejmujący wielopasmowe kompresory i limity, symulacje kompresorów i equalizerów, efekty delay, reverb, mierniki sygnału [VST, RTAS, AAX, AU, 64-bity], częstotliwość próbkowania do 192kHz	2 341	2 880
	T-Racks Tape Machine Collection Nowość !!!	Emulacja brzmienia 4 kultowych magnetofonów taśmowych [3M/Scotch 250, Quantegy GP9, Ampex 456 i 499], przetwarzanie 64-bity/192kHz, integracja z T-Racks, wybór ścieżki sygnału, prawdziwe stereo, regulacja prędkości przesuwu taśmy	935	1 150
	SampleTank 4 Nowość !!!	Programowa stacja robocza/ sampler [100GB próbek], 6000 brzmień [26 kategorii], ponad 2500 zestawów perkusyjnych oraz loopów, ponad 2000 plików MIDI, 70 wysokiej jakości efektów, interfejs [Play/ Mix/ Edit/ Pad], AAX, VST2, VST3 AU, [64-bity]	1 407	1 730
	SampleTank 4 MAX Nowość !!!	Programowa stacja robocza/ sampler w zestawie z kolekcją 26 instrumentów [250GB próbek], 8000 brzmień [52 kategorii], ponad 7400 zestawów perkusyjnych oraz loopów, 3500 plików MIDI, 55 wysokiej jakości efektów, AAX, VST2, VST3 AU, [64-bity]	2 341	2 880

SOFTWARE DOWNLOAD

			netto	brutto
	Hammond B-3X Nowość !!!	Emulacja Hammond B-3 na licencji producenta, zaawansowana edycja brzmienia, 24 presety drawbarów, wybór Leslie, sekcja wzmacniacza gitarowego, 5 efektów podłogowych, 3 efekty studyjne, pełna kontrola poprzez MIDI, format [AAX, VST2/3 i Audio Units]	1 407	1 730
	Syntronik	Instrument wirtualny [kolekcja legendarnych syntezatorów], ponad 50GB sampli, 2000 presetów, 4 sekcje brzmieniowe, 4 arpeggiatory, technologia DRIFT [symulacja analogowych oscylatorów], 38 efektów z AmpliTube i T-RackS	1 407	1 730
	Syntronik DELUXE Nowość !!!	Instrument wirtualny [kolekcja 44 legendarnych syntezatorów], ponad 80GB sampli, 2600 presetów, 4 sekcje brzmieniowe, 4 arpeggiatory, technologia DRIFT [symulacja analogowych oscylatorów], 38 efektów z AmpliTube i T-RackS	1 870	2 300
	Modo Bass	Instrument wirtualny oparty na modelowaniu gitary basowej, 12 kultowych modeli basu, regulacja strun, techniki gry, wybór pickupów oraz elektroniki [pasywna, aktywna z EQ], 7 kostek oraz 2 wzmacniacze basowe, kontrola MIDI, 64-bity [Mac/ PC]	1 407	1 730
	Modo Drum Nowość !!!	Instrument wirtualny do modelowania perkusji, 10 zestawów perkusyjnych, mikser [19 procesorów i efektów studyjnych IK], 8 procesorów reverb, rozbudowana regulacja brzmienia zestawu i techniki gry, ponad 1400 patternów rytmicznych MIDI, 64-bity [Mac/PC]	1 407	1 730
	Miroslav Philharmonik 2	Nowa wersja legendarnych brzmień orkiestry symfonicznej oraz fortepianu Miroslava Vitousa, 58GB sampli, ponad 2700 brzmień, 4 tryby [Poly, Mono, Legato 1, Legato 2], 16-częściowy multitimbral, 34 efekty studyjnej jakości, oparty na silniku SampleTank 3	2 341	2 880
	Miroslav Philharmonik 2 CROSSGRADE	Crossgrade z dowolnego zarejestrowanego programu IK Multimedia do pełnej wersji Miroslav Philharmonik 2	1 407	1 730
	Total Studio 2 DELUXE	Kolekcja IK Multimedia złożona z AmpliTube 4 Deluxe, T-RackS 5 Deluxe, SampleTank 3, Miroslav Philharmonik 2, 12 wirtualnych instrumentów, 9 700 brzmień, 115GB sampli, 22 procesory do miksu i masteringu	2 341	2 880
	Total Studio 2 MAX	Pełna kolekcja IK Multimedia złożona z AmpliTube, T-RackS, SampleTank, Miroslav Philharmonik 2, Syntronik, MODO BASS, Lursen Mastering, 43 wirtualne instrumenty, 16 800 brzmień, 179GB sampli, 39 procesorów do miksu i masteringu	4 675	5 750