











Listopad 2019








Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN

Struny do Gitary Basowej		brutto	
BRONZE BASS 44 / 4-String			
	RS44LC	Struny do gitary basowej [40-60-80-100], owijka stal nierdzewna	178,60
	RS44LD	Struny do gitary basowej [45-65-85-105], owijka stal nierdzewna	178,60
	BBL125	Pojedyncza struna do gitary basowej [LOW B 125], owijka stal nierdzewna	71,20
	BBL130	Pojedyncza struna do gitary basowej [LOW B 130], owijka stal nierdzewna	71,20
SOLO BASS 55 / 4-String			
	SM55	Struny do gitary basowej [40-60-80-100], owijka stal nierdzewna	178,60
	RS55LD	Struny do gitary basowej [45-65-85-105], owijka stal nierdzewna	178,60
SOLO BASS 55 / 5-String			
	RS555LD	Struny do 5-str. gitary basowej [45-65-85-105-130], owijka stal nierdzewna	241,10
SWING BASS 66 / 4-String			
	RS66LA	Struny do gitary basowej [30-50-65-85], owijka stal nierdzewna	104,20
	RS66LB	Struny do gitary basowej [35-55-70-90], owijka stal nierdzewna	104,20
	RS66LC	Struny do gitary basowej [40-60-75-95], owijka stal nierdzewna	104,20
	SM66	Struny do gitary basowej [40-60-80-100], owijka stal nierdzewna	104,20
	RS66LD	Struny do gitary basowej [45-65-80-105], owijka stal nierdzewna	104,20
	RS66LE	Struny do gitary basowej [50-70-85-110], owijka stal nierdzewna	104,20
	RS66LF	Struny do gitary basowej [45-65-85-105], owijka stal nierdzewna	104,20
	RS66LH	Struny do gitary basowej drop D-B [65-80-105-130], owijka stal nierdzewna	140,90
	RS66LH+	Struny do gitary basowej drop A-F# [85-105-135-175], owijka stal nierdzewna	146,20
	RS66EL	Struny do gitary basowej Extra Long [45-65-80-105], owijka stal nierdzewna	104,20
	SM66N	Struny do gitary basowej [40-60-80-100], owijka niklowana	104,20
	RS66LN	Struny do gitary basowej [45-65-80-100], owijka niklowana	104,20
	RS66LDN	Struny do gitary basowej [45-65-85-105], owijka niklowana	104,20
	SWING BASS 66 / 5-String		
	RS665LB	Struny do 5-str. gitary basowej [35-50-70-90-120], owijka stal nierdzewna	140,90
	RS665LC	Struny do 5-str. gitary basowej [40-60-75-95-125], owijka stal nierdzewna	140,90
	SM665	Struny do 5-str. gitary basowej [40-60-80-100-125], owijka stal nierdzewna	140,90
	RS665LD	Struny do 5-str. gitary basowej [45-65-80-105-130], owijka stal nierdzewna	140,90
	RS665EL	Struny do 5-str. gitary basowej Extra Long [45-65-80-105-130], owijka stal nierdzewna	140,90
	RS665LDN	Struny do 5-str. gitary basowej [45-65-85-105-130], owijka niklowana	140,90






Struny do Gitary Basowej		brutto
SWING BASS 66 / 6-String		
	SM666 Struny do 6-str. gitary basowej [30-40-60-80-100-125], owijka stal nierdzewna	167,70
	RS666LC Struny do 6-str. gitary basowej [30-40-60-75-95-125], owijka stal nierdzewna	167,70
	RS666LD Struny do 6-str. gitary basowej [35-45-65-80-105-130], owijka stal nierdzewna	167,70
SWING BASS 66 / Double Ball End		
	RDB66LD Struny do 4-str. gitary basowej [45-65-80-105], owijka stal nierdzewna	172,00
	RDB665LD Struny do 5-str. gitary basowej [45-65-80-105-130], owijka stal nierdzewna	232,10
SWING BASS 66 / 8-String		
	RS668 Struny do 8-str. gitary basowej [20-30-35-45-45-65-80-105], owijka stal nierdzewna	203,00
BILLY SHEEHAN SIGNATURE SET		
	BS66 Struny do 4-str. gitary basowej [43-65-80-110], sygnatura Billy Sheehan, owijka niklowana	109,30
FUNKMASTER		
	FM66 Struny do 4-str. gitary basowej [30-50-70-90], owijka stal nierdzewna	104,20
JAZZ BASS 77		
	SM77 Struny do 4-str. gitary basowej [40-60-80-100], owijka monelowa	201,20
	RS77LD Struny do 4-str. gitary basowej [45-65-85-105], owijka monelowa	201,20
	RS77LE Struny do 4-str. gitary basowej [50-75-95-110], owijka monelowa	201,20
	RS775LD Struny do 5-str. gitary basowej [45-65-85-105-130], owijka monelowa	256,70
	RS77S Struny do 4-str. gitary basowej Short Scale [40-50-75-90], owijka monelowa	201,20
	RS77M Struny do 4-str. gitary basowej Medium [40-50-75-90], owijka monelowa	201,20
	RS77EL Struny do 4-str. gitary basowej Extra Long [45-65-85-105], owijka monelowa	201,20
	JBL130 Pojedyncza struna do gitary basowej [LOW B 130], owijka monelowa	71,20
STEVE HARRIS SIGNATURE SET		
	SH77 Struny do gitary basowej [50-75-95-110], sygnatura Steve Harris, owijka monelowa	223,60
TRU BASS 88 / 4-String		
	RS88LD Struny do gitary basowej [65-75-100-115], owijka z czarnego nylonu	201,20
	RS88S Struny do gitary basowej Short [65-75-90-115], owijka z czarnego nylonu	201,20
	RS88EL Struny do gitary basowej Extra Long [65-75-100-115], owijka z czarnego nylonu	201,20
TRU BASS 88 / 5-String		
	RS885LD Struny do gitary basowej [65-75-100-115-135], owijka z czarnego nylonu	256,70
PSD BASS 99		
	RS99LDG Struny do gitary basowej [45-65-85-105], piano string design, owijka stal nierdzewna	188,50
ROTOBASS / 4-String		
	RB35 Struny do gitary basowej [35-55-75-95], owijka niklowana	89,30
	RB40 Struny do gitary basowej [40-60-80-100], owijka niklowana	89,30
	RB45 Struny do gitary basowej [45-65-85-105], owijka niklowana	89,30
	RB50 Struny do gitary basowej [50-70-90-110], owijka niklowana	89,30
ROTOBASS / 5-String		
	RB40-5 Struny do 5-str. gitary basowej [40-60-80-100-125], owijka niklowana	128,80
	RB45-5 Struny do 5-str. gitary basowej [45-65-85-105-130], owijka niklowana	128,80
NEXUS BASS		
	NXB40 Struny do gitary basowej [40-60-80-100], owijka niklowo-stalowa, powlekana czarnym polimerem	202,40
	NXB45 Struny do gitary basowej [45-65-85-105], owijka niklowo-stalowa, powlekana czarnym polimerem	202,40
	NXBL130 Pojedyncza struna do gitary basowej [LOW B 130], owijka niklowo-stalowa, powlekana czarnym polimerem	85,40
SWING BASS - Pojedyncze Struny		
	SBL025 Pojedyncza struna do gitary basowej, owijka stal nierdzewna, grubość 25	29,60
	SBL045 Pojedyncza struna do gitary basowej, owijka stal nierdzewna, grubość 45	29,60
	SBL065 Pojedyncza struna do gitary basowej, owijka stal nierdzewna, grubość 65	32,20
	SBL080 Pojedyncza struna do gitary basowej, owijka stal nierdzewna, grubość 80	32,20

Struny do Gitary Basowej		brutto
SWING BASS - Pojedyncze Struny		
SBL100	Pojedyncza struna do gitary basowej, owijka stal nierdzewna, grubość 100	32,20
SBL125	Pojedyncza struna do gitary basowej, owijka stal nierdzewna, grubość 125	40,10
SBL130	Pojedyncza struna do gitary basowej, owijka stal nierdzewna, grubość 130	40,10

Struny do Gitary Elektrycznej		brutto
-------------------------------	--	--------

ROTOS / 6-String		
	R8 Struny do gitary elektrycznej [8-11-14-22w-30w-38w], owijka niklowana, Extra Light, E1 gratis	26,30
	R9 Struny do gitary elektrycznej [9-11-16-24w-32w-42w], owijka niklowana, Super Light, E1 gratis	26,30
	R9-2 Dwupak strun do gitary elektrycznej [9-11-16-24w-32w-42w], owijka niklowana, Super Light, E1	48,70
	RH9 Struny do gitary elektrycznej [9-11-16-26w-36w-46w], owijka niklowana, Hybrid Light, E1 gratis	26,30
	R10 Struny do gitary elektrycznej [10-13-17-26w-36w-46w], owijka niklowana, Regular, E1 gratis	26,30
	R10-2 Dwupak strun do gitary elektrycznej [10-13-17-26w-36w-46w], owijka niklowana, Regular, E1 gratis	48,70
	RH10 Struny do gitary elektrycznej [10-13-17-30w-42w-52w], owijka niklowana, Hybrid, E1 gratis	26,30
	R11 Struny do gitary elektrycznej [11-14-18-28w-38w-48w], owijka niklowana, Medium, E1 gratis	26,30
	R11-54 Struny do gitary elektrycznej [11-15-22-30w-42w-54w], owijka niklowana, Whites, detuning	27,60
	R12 Struny do gitary elektrycznej [12-16-24w-32w-42w-52w], owijka niklowana, Medium Heavy, E1	27,60
	R12-56 Struny do gitary elektrycznej [12-16-24-32w-44w-56w], owijka niklowana, Silvers, detuning	27,60
	R12-60 Struny do gitary elektrycznej [12-16-20-34w-46w-60w], owijka niklowana, Blacks, detuning	27,60
	R13 Struny do gitary elektrycznej [13-17-26w-34w-44w-54w], owijka niklowana, Heavy, E1 gratis	27,60
ROTOS / 7-String		
	R9-7 Struny do 7-str. gitary elektrycznej [9-11-16-24w-32w-42w-52w], owijka niklowana, Super Light	34,20
	R10-7 Struny do 7-str. gitary elektrycznej [10-13-17-26w-36w-46w-56w], owijka niklowana, Regular	34,20
	R11-7 Struny do 7-str. gitary elektrycznej [11-14-18-28w-38w-48w-58w], owijka niklowana, Medium	34,20
ROTOS / 8-String		
	R10-8 Struny do 8-str. gitary elektrycznej [10-13-17-30w-42w-54w-64w-74w], owijka niklowana, Regular	41,10
ROTOS / 12-String		
	R30SL Struny do 12-str. gitary elektrycznej [9-12-9-12-20-26w/ 9-12-20w-26w-36w-46w], owijka niklowana	43,30
	R30EL Struny do 12-str. gitary elektrycznej [10-14-10-14-22w-28w/ 10-14-22w-28w-38w-48w], owijka niklowana	43,30
DARKZONES		
	DZ10 Struny do gitary elektrycznej [10-13-18-36w-52w-60w], idealne do strojenia typu drop, owijka niklowana	29,00
MICHAEL AMOTT SIGNATURE SET		
	MAS11 Struny do gitary elektryczne [11-15-18-32w-44w-59w], sygnatura Michaela Amotta, idealne do strojenia typu drop C, owijka niklowana	30,20
BRITISH STEELS		
	BS9 Struny do gitary elektrycznej [9-11-16-24w-32w-42w], stalowe, Super Light	30,90
	BS10 Struny do gitary elektrycznej [10-13-17-26w-36w-46w], stalowe, Regular	30,90
	BS11 Struny do gitary elektrycznej [11-14-18-28w-38w-48w], stalowe, Medium	30,90
PURE NICKELS		
	PN9 Struny do gitary elektrycznej [9-11-16-24w-32w-42w], niklowe, Super Light	35,80
	PN10 Struny do gitary elektrycznej [10-13-17-26w-36w-46w], niklowe, Regular	35,80
	PN11 Struny do gitary elektrycznej [11-14-18-28w-38w-48w], niklowe, Medium	35,80
TOP TAPE		
	RS200 Struny do gitary elektrycznej [12-16-24w-32w-42w-52w], stalowe, owijka flatwound [eliminacja odgłosów przesuwania palców], idealne do pracy w studio, stylistyki jazz, fusion oraz slide	48,50
ULTRAMAG		
	UM9 Struny do gitary elektrycznej [9-11-16-24w-32w-42w], owijka nikiel/ żelazo, silnie magnetyczne	51,80
	UM10 Struny do gitary elektrycznej [10-13-17-26w-36w-46w], owijka nikiel/ żelazo, silnie magnetyczne	51,80
	UM11 Struny do gitary elektrycznej [11-14-18-28w-38w-48w], owijka nikiel/ żelazo, silnie magnetyczne	51,80
BRITISH STEELS - Pojedyncze Struny		
	NP 008 Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, stalowa, grubość 8	3,60
	NP 009 Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, stalowa, grubość 9	3,60
	NP 010 Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, stalowa, grubość 10	3,60
	NP 011 Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, stalowa, grubość 11	3,60


Struny do Gitary Elektrycznej
brutto

BRITISH STEELS - Pojedyncze Struny			
	NP 012	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, stalowa, grubość 12	3,60
	NP 013	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, stalowa, grubość 13	3,60
	NP 014	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, stalowa, grubość 14	3,60
	NP 015	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, stalowa, grubość 15	3,60
	NP 016	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, stalowa, grubość 16	3,60
	NP 017	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, stalowa, grubość 17	3,60
	NP 018	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, stalowa, grubość 18	3,60
	NP 020	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, stalowa, grubość 20	3,60
	NP 022	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, stalowa, grubość 22	3,60
	NP 024	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, stalowa, grubość 24	3,60
	NP 026	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, stalowa, grubość 26	3,60
	NC 018	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 18	5,80
	NC 020	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 20	5,80
	NC 022	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 22	5,80
	NC 024	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 24	5,80
	NC 026	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 26	5,80
	NC 028	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 28	5,80
	NC 030	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 30	5,80
	NC 032	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 32	7,80
	NC 034	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 34	7,80
	NC 036	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 36	7,80
	NC 038	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 38	7,80
	NC 040	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 40	7,80
	NC 042	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 42	7,80
	NC 044	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 44	7,80
	NC 046	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 46	9,60
	NC 048	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 48	9,60
	NC 050	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 50	9,60
	NC 052	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 52	9,60
	NC 054	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 54	9,60
	NC 056	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 56	9,60
	NC 058	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 58	9,60
	NC 060	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 60	9,60
	NC 064	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 64	9,60
	NC 068	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 68	9,60
	NC 074	Pojedyncza struna do gitary elektrycznej, owijka niklowana, grubość 74	11,10



Struny do Gitary Akustycznej

TRU BRONZE			
	TB10	Struny do gitary akustycznej [10-14-20w-28w-40w-50w], owijka z brązu	29,50
	TB11	Struny do gitary akustycznej [11-15-22w-30w-42w-54w], owijka z brązu	29,50
	TB12	Struny do gitary akustycznej [11-16-24w-32w-44w-54w], owijka z brązu	29,50
JUMBO KING / 6-String			
	JK9	Struny do gitary akustycznej [9-13-18-26w-38w-48w], owijka brąz fosforowy	32,20
	JK10	Struny do gitary akustycznej [10-14-20w-28w-40w-50w], owijka brąz fosforowy	32,20
	JK11	Struny do gitary akustycznej [11-15-22w-30w-42w-52w], owijka brąz fosforowy	32,20
	JK12	Struny do gitary akustycznej [12-16-24w-32w-44w-54w], owijka brąz fosforowy	32,20
	JK13	Struny do gitary akustycznej [13-17-26w-34w-46w-56w], owijka brąz fosforowy	32,20
JUMBO KING / 12-String			
	JK30SL	Struny do 12-str. gitary akustycznej [9-12-9-12-20-26w/ 9-12-20w-26w-36w-46w], owijka brąz fosforowy	50,20
	JK30EL	Struny do 12-str. gitary akustycznej [10-14-8-12-18-28w/ 10-14-24w-30w-38w-52w], owijka brąz fosforowy	50,20
	JK30L	Struny do 12-str. gitary akustycznej [11-14-10-12-20W-26W/ 11-14-24W-30W-38W-52W], owijka brąz fosforowy	50,20
SUPER BRONZE			
	SB10	Struny do gitary akustycznej [10-14-20w-28w-40w-50w], owijka brąz fosforowy	43,40
	SB11	Struny do gitary akustycznej [11-15-22w-30w-42w-52w], owijka brąz fosforowy	43,40
	SB12	Struny do gitary akustycznej [12-16-24w-32w-44w-54w], owijka brąz fosforowy	43,40


Struny do Gitary Akustycznej

NEXUS ACOUSTIC		
	NXA10	Struny do gitary akustycznej [10-14-20w-26w-40w-50w], owijka brąz fosforowy, powlekane polimerem 87,40
	NXA11	Struny do gitary akustycznej [11-15-22w-30w-42w-52w], owijka brąz fosforowy, powlekane polimerem 87,40
	NXA12	Struny do gitary akustycznej [12-16-24w-32w-44w-54w], owijka brąz fosforowy, powlekane polimerem 87,40

Struny do Gitary Klasycznej

CL1 SUPERIA CLASSICAL		
	CL1	Struny do gitary klasycznej, wioliny nylonowe, basy posrebrzane, mocowanie kulki, Normal Tension Ball End 46,60
	CL2 SUPERIA CLASSICAL	
	CL2	Struny do gitary klasycznej, wioliny nylonowe, basy posrebrzane, mocowanie wiązane, Normal Tension Tie On 43,90
	SUPERIA PRO CLASSICAL	
	CL3	Struny do gitary klasycznej, wioliny nylonowe, basy posrebrzane, mocowanie wiązane, High Tension Tie On 43,90
	BLACK N' SILVER CLASSICAL	
	CL4	Struny do gitary klasycznej, wioliny nylonowe, basy posrebrzane, mocowanie wiązane, Silver Normal Tension Tie On 43,90


Struny do Instrumentów Tradycyjnych

G BANJO		
	RS65	Struny do 5-str. banjo [10-12-15-19w-10], mocowanie pętla, owijka niklowana 31,80
	TENOR BANJO	
	RS75	Struny do banjo [10-12-23w-32w], mocowanie pętla, owijka niklowana 26,20
	MANDOLIN	
	RS80	Struny do mandoliny [10-10-12-12-23w-23w-34w-34w], mocowanie pętla, owijka brąz fosforowy 54,20
	UKULELE	
	RS85	Struny do ukulele [23-29-29-23], nylonowe 19,30
	RS85C	Struny do Concert ukulele [26-32-38-27], nylgut [jelito syntetyczne] 26,00
	RS85S	Struny do Soprano ukulele [24-31-37-26], nylgut [jelito syntetyczne] 26,00
	RS85T	Struny do Tenor ukulele [26-33-39-29], nylgut [jelito syntetyczne] 26,00

Struny do Instrumentów Orkiestrowych

	RS 1000 STUDENT VIOLIN	
	RS1000	Struny do skrzypiec [10-13-24-30], owijka srebrna 30,80
	RS 6000 PROFESSIONAL VIOLIN	
	RS6000	Struny do skrzypiec [10-14-25-30], nylonowe, powlekane monelem 57,10
	RS 2000 PROFESSIONAL VIOLA	
	RS2000	Struny do altówki [14-25-30-43], owijka chromowana 76,30
	RS 3000 SUPERB CELLO	
	RS3000	Struny do wiolonczeli [22-33-47-63], owijka chromowana 106,00
	RS 4000 SUPERB DOUBLE BASS	
	RS4000	Struny do kontrbasu [84-105-87-104], nylonowe, powlekane monelem 1 069,30

Tunery Chromatyczne

	ATC10	Tuner chromatyczny z funkcją wyświetlania akordów graficznie na diagramie [dźwięk bazowy - akord - odmiany akordu], dokładność strojenia +/-0.5 centa 49,00
--	--------------	---