













Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne. Ceny w sklepach muzycznych mogą być niższe. Audiostacja nie prowadzi sprzedaży detalicznej z wyłączeniem profesjonalnych instalacji studyjnych oraz broadcast. Naszych produktów szukaj u partnerów handlowych na terenie całego kraju.

Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN

TRIPOD STAND			netto	brutto
	TM - Mini Tripod Stand	Mini statyw trójnożny, solidna metalowa podstawa, metalowe złącza obrotowe, wysokość 368mm - 546mm, w komplecie głowica szybkozłączna 5/8", adapter redukcyjny 5/8" na 3/8", klucze do montażu	927	1 140
	T1 - Short Tripod Stand	Mały statyw trójnożny, solidna metalowa podstawa, metalowe złącza obrotowe, wysokość 570mm - 1070mm, w komplecie [głowica szybkozłączna 5/8", adapter redukcyjny 5/8" na 3/8", klucze do montażu]	975	1 199
	T1C - Short Tripod Stand with Casters	Mały statyw trójnożny na blokowanych kółkach, wysokość 570mm - 1070mm, solidna metalowa podstawa, metalowe złącza obrotowe, w komplecie [głowica szybkozłączna 5/8", adapter redukcyjny 5/8" na 3/8", zestaw 3 kółek, klucze do montażu]	1 276	1 570
	T2 - Standard Tripod Stand	Standardowy statyw trójnożny, wysokość 870mm - 1560mm, solidna metalowa podstawa, metalowe złącza obrotowe, w komplecie [głowica szybkozłączna 5/8", adapter redukcyjny 5/8" na 3/8", klucze do montażu]	1 041	1 280
	T2C - Standard Tripod Stand with Casters	Standardowy statyw trójnożny na blokowanych kółkach, wysokość 870mm - 1560mm, metalowe złącza obrotowe, w komplecie [głowica szybkozłączna 5/8", adapter redukcyjny 5/8" na 3/8", zestaw 3 kółek, klucze do montażu]	1 317	1 620
	T3 - Tall Tripod Stand	Wysoki statyw trójnożny, wysokość 820mm - 1800mm, solidna metalowa podstawa, metalowe złącza obrotowe, w komplecie [głowica szybkozłączna 5/8", adapter redukcyjny 5/8" na 3/8", klucze do montażu]	1 293	1 590
	T3C - Tall Tripod Stand with Casters	Wysoki statyw trójnożny na blokowanych kółkach, wysokość 820mm - 1800mm, metalowe złącza obrotowe, w komplecie [głowica szybkozłączna 5/8", adapter redukcyjny 5/8" na 3/8", zestaw 3 kółek, klucze do montażu]	1 544	1 899
	TC - Triad Casters, Set of 3	Zestaw 3 kółek do statywów Tripod Stand	301	370

ORBITAL STAND			netto	brutto
	OA - Orbit Arm	Ramię obrotowe ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji w zakresie 360° x 230°, w komplecie [IO-H2 gwint 5/8", adapter 3/8" na 5/8"]	573	705
	OA-M - Mini Orbit Arm	Ramię obrotowe ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji w zakresie 360° x 230°, wersja mini, w komplecie [IO-H2 gwint 5/8", adapter 3/8" na 5/8"]	487	599

















ORBITAL STAND			netto	brutto
	OM - Mini Single Arm Orbital Boom	Ramię obrotowe z wysięgnikiem teleskopowym mini, długość 310mm - 550mm, w komplecie [IO-H2 gwint 5/8", adapter 3/8" na 5/8"]	772	950
	O1-L - Single Arm Orbital Boom	Ramię obrotowe z wysięgnikiem teleskopowym, długość 510mm - 960mm, w komplecie [IO-H2 gwint 5/8", adapter 3/8" na 5/8"]	870	1 070
	O2 - Dual Arm Orbital Boom	Podwójne ramię obrotowe z 2 wysięgnikami teleskopowymi, długość 420mm - 660mm, w komplecie [2 wysięgniki teleskopowe IO-A1A, 2 złącza IO-H2 gwint 5/8", 2 adaptory 3/8" na 5/8"]	1 300	1 599
	O2X - Dual Arm Orbital Boom with Interchangeable Arms	Podwójne ramię obrotowe z 4 wysięgnikami teleskopowymi, długość 420mm - 660mm, w komplecie [2 wysięgniki teleskopowe krótkie IO-A1A, 2 wysięgniki teleskopowe długie IO-A2A, 4 złącza IO-H2 gwint 5/8", 4 adaptory 3/8" na 5/8"]	1 984	2 440
	O2XY - Dual Arm Orbital Boom	Podwójne ramię obrotowe, wersja bez wysięgników	1 114	1 370




MICRO ORBITAL ADAPTER			netto	brutto
	M2 - Short Stem Adapter	Krótki adapter z przegubem kulowym, w komplecie [adapter 5/8" z żeńskiego na 1/4" męski - kamera, adapter z żeńskiego 5/8" na męski 3/8"]	175	215
	M2-R - Retrofittable Short Stem Adapter	Krótki adapter z przegubem kulowym, możliwość montażu na standardowych statywach, w komplecie [adapter 5/8" z żeńskiego na 1/4" męski - kamera]	175	215
	M3 - Long Stem Adapter	Długi adapter z przegubem kulowym, w komplecie [adapter 5/8" z żeńskiego na 1/4" męski - kamera, adapter z żeńskiego 5/8" na męski 3/8"]	268	330
	M3-R - Retrofittable Long Stem Adapter	Długi adapter z przegubem kulowym, możliwość montażu na standardowych statywach, w komplecie [adapter 5/8" z żeńskiego na 1/4" męski - kamera]	268	330
	MLVL - Micro Level Camera Leveling Bubble	Poziomica do ustawiania aparatów i kamer, możliwość montażu na statywie	98	120













TRIPOD STAND SYSTEM			netto	brutto
	T1/ OM/ M2 - Short Tripod Stand System	Zestaw Triad Orbit T1 składa się z statywu T1 [mini statyw trójnożny], OM [ramię obrotowe z wysięgnikiem teleskopowym mini], M2 [krótki adapter z przegubem kulowym]	1 788	2 199
	T2/ O1-L/ M2 - Standard Tripod Stand System	Zestaw Triad Orbit T2 składa się z statywu T2 [standardowy statyw trójnożny], O1-L [ramię obrotowe z wysięgnikiem teleskopowym], M2 [krótki adapter z przegubem kulowym]	1 950	2 399
	T3/ O1-L/ M2 - Tall Tripod Stand System	Zestaw Triad Orbit T3 składa się z statywu T3 [wysoki statyw trójnożny], O1-L [ramię obrotowe z wysięgnikiem teleskopowym], M2 [krótki adapter z przegubem kulowym]	2 194	2 699







STARBIRD			netto	brutto
	SB-1 - Starbird Super Boom Stand	Statyw z mechanizmem pneumatycznym TAF [Triad Air Force], który automatycznie wysuwa ramię statywu, StarBae [solidna żeliwna podstawa na 3 kółkach TC studio], max zasięg 2.5m, max wysokość 2.6m, max udźwig 10kg, waga 30kg	6 260	7 700











ADAPTERY, KOMPONENTY			netto	brutto
	IO-LCK - IO-Equipped Locking Swivel	Zawias na szybkozłączcu, obrotowy 360 stopni	374	460
	IO-RA - IO Retrofit Quick-Change Coupler	Adapter z szybkozłączką IO do klasycznych statywów mikrofonowych, zamienia dowolny statyw mikrofonowy w statyw kompatybilny z elementami Triad Orbit IO	134	165
	IO-RA/6 - IO Retrofit Quick-Change Coupler, 6-pack	Zestaw 6 adapterów z szybkozłączką IO do klasycznych statywów mikrofonowych, zamienia dowolny statyw mikrofonowy w statyw kompatybilny z elementami Triad Orbit IO	650	799
	IO-R38 - IO Retrofit Quick-Change Coupler, 3/8" Male to IO Female	Adapter z gwint 3/8" męski na szybkozłączka IO gwint żeński, w komplecie [IO-H2, IO-R38]	177	218
	IO-RL - IO Retrofit Light Stand Quick-Change Coupler	Adapter szybkozłączki IO dedykowany do sprzętu foto/ video, kompatybilny z standardowym statywem przeznaczonym do sprzętu foto/ video, w komplecie [IO-RL, IO-H5]	276	340
	IO-S6 - AVID S6 Console IO Quick-Change Coupler	Adapter szybkozłączki IO podłączany do tyłu konsoli AVID S6	451	555
	IO-W - IO-Equipped Wallplate	Płytkę ścienną z adapterem do szybkozłączki IO	301	370
	IO-WSP - IO-Equipped Wall Stud Mount	Wąska płytkę ścienną z adapterem do szybkozłączki IO	268	330
	IO-C - IO-Equipped Clamp	Zacisk obejma do różnych zastosowań z adapterem do szybkozłączki IO	321	395
	IO-GC - IO-Equipped Grip Clamp	Zacisk do różnych zastosowań z głowicą szybkozłączną z serii Synergy, udźwig do 30kg	487	599
	IO-GCM - IO-Equipped Mini Grip Clamp	Zacisk do różnych zastosowań z głowicą szybkozłączną z serii Synergy w wersji mini, udźwig do 30kg	431	530
	IO-VM - IO-Equipped VESA Mount	Uchwyt w standardzie MIS Class D VESA, możliwość montażu na ścianie ekranów video od 12" do 32"	153	188
	IO-Vector - IO-Equipped Utility Bar	Belka stereo najnowszej generacji, 4 złącza umożliwiają zamontowanie 4 mikrofonów jednocześnie, w zestawie IO-R38	575	707
	IO-Desk - IO-Equipped Utility Desk	Metalowa platforma do urządzeń multimedialnych, możliwość zabezpieczenia urządzeń przed upadkiem [zestaw mocujący w zestawie], możliwość zamontowania dodatkowych uchwytów na mikrofon, aparat, oświetlenie, itp.	1 028	1 265
	iOrbit - Universal Tablet/ Phone Holder	Uniwersalny uchwyt do telefonów i tabletów na szybkozłączcu, w komplecie zacisk IO-C	606	745
	IO-EXT2S - IO-Equipped 2" Rotating Extension Bar	Przedłużka obrotowa na szybkozłączcu IO, możliwość obrotu 360 stopni, długość 51mm	221	272
	IO-EXT4 - IO-Equipped 4" Extension	Przedłużka na szybkozłączcu IO, długość 102mm	211	259

ADAPTERY, KOMPONENTY			netto	brutto
	IO-EXT8 - IO-Equipped 8\" Extension	Przedłużka na szybkozłączu IO, długość 204mm	221	272
	IO-FLX - IO-Equipped Flex Extension	Przedłużka gęsia szyja na szybkozłączu IO, długość 290mm	268	330
	IO-A1A - IO-Equipped Short Telescopic Arm	Krótki wysięgnik teleskopowy na szybkozłączu IO, długość 241mm - 322mm	268	330
	IO-A2A - IO-Equipped Long Telescopic Arm	Długi wysięgnik teleskopowy na szybkozłączu IO, długość 393mm - 629mm	301	370
	T-ES - Elevator Shaft Extension	Przedłużka do statywu Triad, długość 1m	276	340
	AV-PCK - Audio/Video Adapter Pack	Zestaw 7 adapterów na szybkozłączu IO, w komplecie [IO-H, IO-H1, IO-H2, IO-H3, IO-H4, LTADA, GPADA]	341	419
	IO-H2 - IO Quick-Change Coupler Head	Szybkozłączka IO z gwintem 5/8"	57	70
	IO-H2/12 - IO Quick-Change Coupler Head, 12-pack	Zestaw 12 szybkozłączek IO z gwintem 5/8"	565	695
	IO-H3 - IO 3/8\" Quick-Change Coupler Head	Szybkozłączka IO z gwintem 3/8"	57	70
	IO-H4 - IO 1/4\"-20 Quick-Change Coupler Head	Szybkozłączka IO z gwintem 1/4"-20	57	70
	IO-H5 - IO Lighting Quick-Change Coupler Head	Szybkozłączka IO przeznaczona do sprzętu foto/ video oraz do oświetlenia, gwint 1/4"-20, specjalne szybkozłącze 5/8", kompatybilna ze złączami IO i IO-R	102	125
	IO-H6 - IO Lighting Quick-Change Coupler Head	Szybkozłączka IO do montażu świateł, kompatybilna ze złączami IO i IO-R	69	85
	IO-HMM - IO Quick-Change Coupler Head, Male-to-Male Adapter	Łącznik szybkozłączny, męska końcówka H2 z obu stron	114	140
	LTADA - Female to Light Stud Male Adapter	Adapter z gwintu męskiego 1/4"-20 na żeński 5/8", przeznaczony do montażu świateł	102	126
	3/8ADA - 5/8\" Female to 3/8\" Male IO-H Adapter	Adapter z gwintu żeńskiego 5/8"-27 na męski 3/8"-16	22	27
	1/4ADA - 5/8\" Female to 1/4\" Male Camera Adapter	Adapter z gwintu żeńskiego 5/8"-27 na męski 1/4"-20 kamera	22	27

ADAPTERY, KOMPONENTY			netto	brutto
	3814ADA - 3/8" Female to 1/4" Male Adapter	Adapter z gwintu żeńskiego 3/8"-16 na męski 1/4"-20 kamera	22	27
	IO-G - IO GoPro Quick-Change Coupler Head	Adapter GoPro, umożliwia szybki montaż kamery GoPro na statywie, w komplecie szybkozłączka IO-H2	117	144
	GPADA - GoPro Head Adapter	Adapter GoPro, umożliwia montaż kamery GoPro na statywie, gwint żeński 5/8"-27	72	88

AKCESORIA			netto	brutto
	TSB - Triad Shuttle Bag	2 poziomowa torba na 2 systemy Triad Orbit, miejsce na akcesoria	2 138	2 630
	TGB-2 - Carrier Bag	Torba na statywy Triad Orbit i akcesoria	752	925
	SB1-BB - Starbird Ballast Bag	Worek balastowy, dodaje przeciwwagi do statywu SB-1	167	205
	GB-3 - Grav-Bags Ballast Bags	Zestaw 3 worków balastowych, pozwala na ustabilizowanie statywu w trudnych warunkach	487	599
	ACC-PCH - Quick-Change Coupler Head Storage Pouch	Pokrowiec na akcesoria, pomieści 6 głowic szybkozłącznych	77	95
	ISO12 - Silicone Isolation Rings, 12-pack	Pierścienie tłumiące, minimalizują drgania podłoża lub drgania pomiędzy adapterami, zestaw 12 sztuk	57	70
	IOD-LSPK - IO-Desk Long Strap Pack	Długa gumka do przytrzymania mniejszych urządzeń, w zestawie gumka i 2 kołki mocujące	67	82
	IOD-SSPK - IO-Desk Short Strap Pack	Krótką gumka do przytrzymania mniejszych urządzeń, w zestawie gumka i 2 kołki mocujące	67	82
	CCS - Cable Control 2-pack Small	Otulina do porządkowania kabli na statywie, 2 sztuki, średnica 19mm	89	109
	CCM - Cable Control 2-pack Medium	Otulina do porządkowania kabli na statywie, 2 sztuki, średnica 32mm	94	115
	CCL - Cable Control 2-pack Large	Otulina do porządkowania kabli na statywie, 2 sztuki, średnica 38mm	99	122
	CCK - Cable Control Kit	Otulina do porządkowania kabli na statywie, zestaw 4 sztuk [2 x 19mm, 32mm, 38mm]	166	204

WIESZAKI NA INSTRUMENTY			netto	brutto
	IO-SS1-G - IO-Equipped Guitar Hanger Long	Wieszak na gitarę z szybkozłączem IO, długi	111	137
	IO-SS1-M - IO-Equipped Mandolin/Ukulele Hanger Long	Wieszak na mandolinę oraz ukulele z szybkozłączem IO, długi	111	137
	IO-SS1-V - IO-Equipped Violin Hanger Long	Wieszak na skrzypce z szybkozłączem IO, długi	111	137
	TSS2-G - IO-Equipped Guitar Hanger Short	Wieszak na gitarę z szybkozłączem IO, krótki	111	137
	TSS2-M - IO-Equipped Mandolin/Ukulele Hanger Short	Wieszak na mandolinę oraz ukulele z szybkozłączem IO, krótki	111	137
	TSS2-V - IO-Equipped Violin Hanger Short	Wieszak na skrzypce z szybkozłączem IO, krótki	111	137

UCHWYTY MONITORY STUDYJNE			netto	brutto
	SM-705B - Speaker Mounting Bracket JBL 705P	Uchwyt montażowy U do JBL 705B/ 705P/ 705I, kompatybilny z systemem montażu głośników Triad Orbit SM1	606	745
	SM-708B - Speaker Mounting Bracket JBL 708P	Uchwyt montażowy U do JBL 708P, kompatybilny z systemem montażu głośników Triad Orbit SM1	659	810
	SM-71P - Speaker Mounting Plate JBL 705P/ 708P	Płytkę do montażu głośnika JBL 705P/ 708P, kompatybilna z systemem montażu głośników Triad Orbit SM1	287	353
	SM-GP - Speaker Mounting Plate Genelec	Płytkę do montażu głośnika Genelec z serii One, kompatybilna z systemem montażu głośników Triad Orbit SM1	287	353
	SM-IOM1 - Quick-Change IO Coupler Plate	Płytkę do łączenia z SM-SW1 do szybkiego montażu głośników do statywów Triad Stand	324	399
	SM-PM1 - Cloud Drop Pipe Plate	Płytkę do montażu głośnika na ścianie lub suficie, wsuwa się na SM-WM1 lub mocuje do SM-SW1	324	399
	SM-SW1 - Precision Speaker Mount Swivel	Uchwyt obrotowy do montażu głośników na ścianie, kompatybilny z systemem montażu głośników Triad Orbit SM1	894	1 100
	SM-WM1 - Slide in Wall Mounting Plate	Płytkę do montażu na ścianie lub suficie, umożliwia wsunięcie SM-PM1, kompatybilna z systemem montażu głośników Triad Orbit SM1	232	285
	SM-FP - Speaker Mounting Plate Focal	Płytkę do montażu głośników Focal, kompatybilne z systemem montażu głośników Triad Orbit SM1	220	270
	SM-UM1 - Universal Speaker Mount	Uniwersalny uchwyt do montażu głośników na ścianie lub suficie, idealny do montażu głośników w systemie Dolby Atmos	659	810