



KUP INTERFEJS APOLLO W RACKU

ZYSKAJ ZA DARMO SATELLITE







UNIVERSAL AUDIO


Październik 2019


Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne. Ceny w sklepach muzycznych mogą być niższe. Audiostacja nie prowadzi sprzedaży detalicznej z wyłączeniem profesjonalnych instalacji studyjnych oraz broadcast. Naszych produktów szukaj u partnerów handlowych na terenie całego kraju.


Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN

Preampy Mikrofonowo - Instrumentalne			netto	brutto
	4-710d	4-kanałowy preamp z płynną regulacją nasycenia pomiędzy FET i lampą, kompresor z UA 1176 oraz limiter na każdym kanale, zawiera 8 kanałowy konwerter A/D, częstotliwość próbkowania do 192kHz	7 072	8 699
	710 Twin-Finity	Preamp mikrofonowy z płynną regulacją nasycenia pomiędzy FET i lampą, DI BOX, PAD 15dB, wejście mikrofonowo-liniowe, przełącznik LOW CUT	2 845	3 499
	Solo/610	Klasyczny, przenośny preamp lampowy oraz DI BOX, zawiera regulator poziomu wzmacnienia, czułości, filtr dolnozaporowy, odwrócenie fazy, zasilanie phantom 48V	3 576	4 399


Procesory Mikrofonowo - Instrumentalne typu Channel Strip			netto	brutto
	6176	Tor wejściowy typu Channel Strip [przedwzmacniacz mikrofonowo-instrumentalny, kompresor FET z 1176LN oraz korektor], regulacja czułości, wzmacnienia, odwrócenie fazy, przełącznik wyboru źródła, jeden z najszybszych kompresorów na rynku	8 861	10 899


Procesory Gitarowe			netto	brutto
	OX Amp Top Box Nowość !!!	Gitarowy reaktywny tłumik mocy oraz studyjny system symulacji mikrofonów oraz wzmacniaczy gitarowych, umożliwia dowolneysterowanie dynamiki wzmacniacza przy każdej głośności, możliwość odsłuchu, regulacji i zapisu ponad 100 zestawów na iPad lub Mac	4 471	5 499



Interfejsy Audio USB 3.0			netto	brutto
	Apollo TWIN USB	Interfejs Audio USB 3.0 [10 IN/ 6 OUT] 24-bit/192kHz, 2 procesory DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 2 wejścia analogowe [2 preampy UA Unison], 6 wyjść analogowych, wyjście słuchawkowe, wejście cyfrowe [ADAT, S/PDIF] [Mega Promocja !!! - Analog Classics Pro o wartości 999 \$ gratis !!!]	3 007	3 699




Interfejsy Audio Thunderbolt			netto	brutto
	Arrow Nowość !!!	Interfejs Audio Thunderbolt 3 [2 IN/ 4 OUT] 24-bit/192kHz, 1 procesor DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 2 wejścia analogowe [2 preampy UA Unison], 2 wyjścia analogowe, wyjście słuchawkowe, zasilanie bezpośrednio z komputera	1 764	2 170




Interfejsy Audio Thunderbolt			netto	brutto
	Apollo TWIN MKII SOLO Nowość !!!	Interfejs Audio Thunderbolt [10 IN/ 6 OUT] 24-bit/192kHz, 1 procesor DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 2 wejścia analogowe [2 preampy UA Unison], 6 wyjść analogowych, wyjście słuchawkowe, wejście cyfrowe [ADAT, S/PDIF] [Mega Promocja !!! - Analog Classics Pro o wartości 999 \$ gratis !!!]	2 113	2 599
	Apollo TWIN MKII DUO Nowość !!!	Interfejs Audio Thunderbolt [10 IN/ 6 OUT] 24-bit/192kHz, 2 procesory DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 2 wejścia analogowe [2 preampy UA Unison], 6 wyjść analogowych, wyjście słuchawkowe, wejście cyfrowe [ADAT, S/PDIF] [Mega Promocja !!! - Analog Classics Pro o wartości 999 \$ gratis !!!]	2 845	3 499
	Apollo TWIN MKII QUAD Nowość !!!	Interfejs Audio Thunderbolt [10 IN/ 6 OUT] 24-bit/192kHz, 4 procesory DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 2 wejścia analogowe [2 preampy UA Unison], 6 wyjść analogowych, wyjście słuchawkowe, wejście cyfrowe [ADAT, S/PDIF] [Mega Promocja !!! - Analog Classics Pro o wartości 999 \$ gratis !!!]	4 227	5 199
	Apollo 8 QUAD	Interfejs Audio Thunderbolt [18 IN/ 24 OUT] 24-bit/192kHz, 4 procesory DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 8 wejść analogowych [4 preampy UA], 10 wyjść analogowych, 2 wyjścia słuchawkowe, cyfrowe I/O [ADAT, S/PDIF] [Mega Promocja !!! - UAD-2 Satellite Thunderbolt 2 QUAD Core o wartości 3 499 zł gratis !!!]	4 227	9 099
	Apollo X6 Nowość !!!	Interfejs Audio Thunderbolt 3 [16 IN/ 22 OUT] 24-bit/192kHz, 6 procesorów DSP HEXA Core, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 8 wejść analogowych [2 preampy UA], 8 wyjść analogowych, 2 wyjścia słuchawkowe, cyfrowe I/O [ADAT, S/PDIF] [Mega Promocja !!! - UAD-2 Satellite Thunderbolt 3 QUAD Core o wartości 3 499 zł gratis !!!]	7 723	9 499
	Apollo X8 Nowość !!!	Interfejs Audio Thunderbolt 3 [18 IN/ 24 OUT] 24-bit/192kHz, 6 procesorów DSP HEXA Core, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 12 wejść analogowych [4 preampy UA], 10 wyjść analogowych, 2 wyjścia słuchawkowe, cyfrowe I/O [ADAT, S/PDIF] [Mega Promocja !!! - UAD-2 Satellite Thunderbolt 3 QUAD Core o wartości 3 499 zł gratis !!!]	9 511	11 699
	Apollo X8P Nowość !!!	Interfejs Audio Thunderbolt 3 [18 IN/ 22 OUT] 24-bit/192kHz, 6 procesorów DSP HEXA Core, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 16 wejść analogowych [8 preampów UA], 10 wyjść analogowych, 2 wyjścia słuchawkowe, cyfrowe I/O [ADAT, S/PDIF] [Mega Promocja !!! - UAD-2 Satellite Thunderbolt 3 OCTO Core o wartości 5 199 zł gratis !!!]	11 625	14 299
	Apollo X16 Nowość !!!	Interfejs Audio Thunderbolt 3 [18 IN/ 20 OUT] 24-bit/192kHz, 6 procesorów DSP HEXA Core, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 16 wejść/ 16 wyjść analogowych [złącza DB-25], 2 wyjścia analogowe monitor [XLR], AES/EBU [Mega Promocja !!! - UAD-2 Satellite Thunderbolt 3 OCTO Core o wartości 5 199 zł gratis !!!]	12 357	15 199
	Thunderbolt 3 Option Card	Opcjonalna karta w standardzie Thunderbolt 3 do interfejsów Apollo rack, 2 złącza Thunderbolt 3, bus power 15W	1 788	2 199


Interfejsy Audio FireWire / Thunderbolt			netto	brutto
	Apollo QUAD FireWire	Interfejs Audio FireWire [18 IN/ 24 OUT] 24-bit/192kHz, 4 procesory DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 8 wejść/ 10 wyjść analogowych, 4 preampy UA, 2 wyjścia słuchawkowe, cyfrowe I/O [ADAT, S/PDIF], opcja Thunderbolt [Mega Promocja !!! - UAD-2 Satellite FireWire QUAD Core o wartości 3 499 zł gratis !!!]	6 503	7 999



Karty DSP UAD-2 PCI			netto	brutto
	UAD-2 QUAD Core	Karta DSP na PCIe, 4 procesory SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniaczy gitarowych Softube, itd.]	2 845	3 499



Karty DSP UAD-2 PCI			netto	brutto
	UAD-2 OCTO Core	Karta DSP na PCIe, 8 procesorów SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniaczy gitarowych Softube, itd.]	4 227	5 199
	UAD-2 OCTO Custom	Karta DSP na PCIe, 8 procesorów SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniaczy gitarowych Softube, itd.] oraz 3 dowolne pluginy dostępne po rejestracji	4 959	6 099
	UAD-2 OCTO Ultimate 7	Karta DSP na PCIe, 8 procesorów SHARC, zawiera wszystkie 99 plug-inów do wersji 9.7 włącznie	13 007	15 999
[Mega Promocja -27% !!! - standardowa cena 21 999 zł]				

Karty DSP UAD-2 Satellite Thunderbolt			netto	brutto
	UAD-2 Satellite Thunderbolt QUAD Core	Zewnętrzna karta DSP na Thunderbolt, 4 procesory SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniaczy gitarowych Softube, itd.]	2 845	3 499
	UAD-2 Satellite Thunderbolt OCTO Core	Zewnętrzna karta DSP na Thunderbolt, 8 procesorów SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniaczy gitarowych Softube, itd.]	4 227	5 199
	UAD-2 Satellite Thunderbolt OCTO Custom	Zewnętrzna karta DSP na Thunderbolt, 8 procesorów SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniaczy gitarowych Softube, itd.] oraz 3 dowolne pluginy dostępne po rejestracji	5 609	6 899
	UAD-2 Satellite Thunderbolt OCTO Ultimate 7	Zewnętrzna karta DSP na Thunderbolt, 8 procesorów SHARC, zawiera wszystkie 99 plug-inów do wersji 9.7 włącznie	13 007	15 999
[Mega Promocja -27% !!! - standardowa cena 21 999 zł]				

Karty DSP UAD-2 Satellite USB			netto	brutto
	UAD-2 Satellite USB QUAD Core	Zewnętrzna karta DSP na USB 3 [Win], 4 procesory SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniaczy gitarowych Softube, itd.]	2 845	3 499
	UAD-2 Satellite USB QUAD Custom	Zewnętrzna karta DSP na USB 3 [Win], 4 procesory SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniaczy gitarowych Softube, itd.] oraz 3 dowolne pluginy dostępne po rejestracji	3 739	4 599
	UAD-2 Satellite USB OCTO Core	Zewnętrzna karta DSP na USB 3 [Win], 8 procesorów SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniaczy gitarowych Softube, itd.]	4 227	5 199
	UAD-2 Satellite USB OCTO Custom	Zewnętrzna karta DSP na USB 3 [Win], 8 procesorów SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniaczy gitarowych Softube, itd.] oraz 3 dowolne pluginy dostępne po rejestracji	5 609	6 899

Karty DSP UAD-2 Satellite FireWire			netto	brutto
	UAD-2 Satellite QUAD Core	Zewnętrzna karta DSP na FireWire, 4 procesory SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniaczy gitarowych Softube, itd.]	2 845	3 499

Interfejsy DSP UAD-2 Live Rack			netto	brutto
	UAD-2 Live Rack Core Nowość !!!	Zewnętrzny procesor DSP UAD rack 1U przeznaczony do zastosowań live, kompatybilny z większością mikserów, 4 procesory, MADI I/O optyczne, podwójne zasilanie, złącza [2xTB3, 2xFW800], na pokładzie 8 algorytmów, obsługa do 16 kanałów	10 568	12 999
	UAD-2 Live Rack Ultimate 6 Nowość !!!	Zewnętrzny procesor DSP UAD rack 1U przeznaczony do zastosowań live, kompatybilny z większością mikserów, 4 procesory, MADI I/O optyczne, podwójne zasilanie, złącza [2xTB3, 2xFW800], na pokładzie 95 algorytmów, obsługa do 16 kanałów	21 137	25 999

AKCESORIA			netto	brutto
	UDG Case Arrow	Futerał UDG do Arrow	102	125
	UDG Case APOLLO Twin	Futerał UDG do Apollo Twin MK2	102	125