



UNIVERSAL AUDIO



Czerwiec 2022






Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne. Ceny w sklepach muzycznych mogą być niższe. Audiostacja nie prowadzi sprzedaży detalicznej z wyłączeniem profesjonalnych instalacji studyjnych oraz broadcast. Naszych produktów szukaj u partnerów handlowych na terenie całego kraju.


Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN




INTERFEJSY AUDIO USB			netto	brutto
	Volt 1 Nowość !!!	Interfejs Audio USB-C [1 IN/ 2 OUT] 24-bit/192kHz, 1 wejście Combo [Vintage Mic Preamp], 2 wyjścia analogowe, wyjście słuchawkowe, MIDI, zasilanie przez USB, współpracuje [Mac, PC, iOS], w zestawie Essential Suite [Ableton, Melodyne i inne]	545	670
	Volt 2 Nowość !!!	Interfejs Audio USB-C [2 IN/ 2 OUT] 24-bit/192kHz, 2 wejścia Combo [Vintage Mic Preamp], 2 wyjścia analogowe, wyjście słuchawkowe, MIDI, zasilanie przez USB, współpracuje [Mac, PC, iOS], w zestawie Essential Suite [Ableton, Melodyne i inne]	731	899
	Volt 176 Nowość !!!	Interfejs Audio USB-C [1 IN/ 2 OUT] 24-bit/192kHz, wbudowany kompresor w stylu 1176, 1 wejście Combo [Vintage Mic Preamp], 2 wyjścia analogowe, wyjście słuchawkowe, MIDI, zasilanie przez USB, współpracuje [Mac, PC, iOS], w zestawie Essential Suite	975	1 199
	Volt 276 Nowość !!!	Interfejs Audio USB-C [2 IN/ 2 OUT] 24-bit/192kHz, wbudowany kompresor w stylu 1176, 2 wejścia Combo [Vintage Mic Preamp], 2 wyjścia analogowe, wyjście słuchawkowe, MIDI, zasilanie przez USB, współpracuje [Mac, PC, iOS], w zestawie Essential Suite	1 163	1 430
	Volt 476 Nowość !!!	Interfejs Audio USB-C [4 x 4] 24-bit/192kHz, wbudowany kompresor w stylu 1176, 4 wejścia [2 x Combo Vintage Mic Pre, 2 x TRS], 4 wyjścia analogowe, wyjście słuchawkowe, MIDI, zasilanie przez USB, współpracuje [Mac, PC, iOS], w zestawie Essential Suite	1 447	1 780
	Volt 2 Studio Pack Nowość !!!	Zestaw studyjny do nagrywania [interfejs Audio USB-C Volt 2, mikrofon pojemnościowy, słuchawki studyjne, kabel XLR 3m], w zestawie Essential Suite	1 244	1 530
	Volt 276 Studio Pack Nowość !!!	Zestaw studyjny do nagrywania [interfejs Audio USB-C Volt 276, mikrofon pojemnościowy, słuchawki studyjne, kabel XLR 3m], w zestawie Essential Suite	1 625	1 999
	Apollo SOLO USB Heritage Edition	Interfejs Audio USB-C [2 IN/ 4 OUT] 24-bit/192kHz, 1 procesor DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 2 wejścia analogowe [2 preampy UA Unison], 2 wyjścia analogowe, wyjście słuchawkowe, zasilanie bezpośrednio z komputera [Mega Promocja !!! - 5 plug-inów o wartości 5 200 zł gratis !!!]	2 740	3 370
	Apollo TWIN USB Heritage Edition	Interfejs Audio USB 3.0 [10 IN/ 6 OUT] 24-bit/192kHz, 2 procesory DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 2 wejścia analogowe [2 preampy UA Unison], 6 wyjść analogowych, wyjście słuchawkowe, wejście cyfrowe [ADAT, S/PDIF] [Mega Promocja !!! - 5 plug-inów o wartości 5 200 zł gratis !!!]	4 528	5 570




INTERFEJSY AUDIO THUNDERBOLT			netto	brutto
	Apollo SOLO Heritage Edition	Interfejs Audio Thunderbolt 3 [2 IN/ 4 OUT] 24-bit/192kHz, 1 procesor DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 2 wejścia analogowe [2 preampy UA Unison], 2 wyjścia analogowe, wyjście słuchawkowe, zasilanie bezpośrednio z komputera [Mega Promocja !!! - 5 plug-inów o wartości 5 200 zł gratis !!!]	2 740	3 370
	Apollo TWIN MKII DUO Heritage Edition	Interfejs Audio Thunderbolt [10 IN/ 6 OUT] 24-bit/192kHz, 2 procesory DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 3 wejścia analogowe [2 preampy UA Unison], 4 wyjścia analogowych, wyjście słuchawkowe, wejście cyfrowe ADAT [Mega Promocja !!! - 5 plug-inów o wartości 5 200 zł gratis !!!]	4 146	5 100
	Apollo TWIN X DUO Heritage Edition	Interfejs Audio Thunderbolt 3 [10 IN/ 6 OUT] 24-bit/192kHz, 2 procesory DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 3 wejścia analogowe [2 preampy UA Unison], 4 wyjścia analogowych, wyjście słuchawkowe, wejście cyfrowe ADAT [Mega Promocja !!! - 5 plug-inów o wartości 5 200 zł gratis !!!]	4 528	5 570
	Apollo TWIN X QUAD Heritage Edition	Interfejs Audio Thunderbolt 3 [10 IN/ 6 OUT] 24-bit/192kHz, 4 procesory DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 3 wejścia analogowe [2 preampy UA Unison], 4 wyjścia analogowych, wyjście słuchawkowe, wejście cyfrowe ADAT [Mega Promocja !!! - 5 plug-inów o wartości 5 200 zł gratis !!!]	6 503	7 999
	Apollo X4 Heritage Edition	Interfejs Audio Thunderbolt 3 [12 IN/ 18 OUT] 24-bit/192kHz, 4 procesory DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 6 wejść analogowych [4 preampy UA Unison], 6 wyjść analogowych, 2 wyjścia słuchawkowe, cyfrowe I/O [ADAT]	8 942	10 999
	Apollo X6	Interfejs Audio Thunderbolt 3 [16 IN/ 22 OUT] 24-bit/192kHz, 6 procesorów DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 8 wejść analogowych [2 preampy UA], 8 wyjść analogowych, 2 wyjścia słuchawkowe, cyfrowe I/O [ADAT, S/PDIF]	8 942	10 999
	Apollo X6 Heritage Edition	Interfejs Audio Thunderbolt 3 [16 IN/ 22 OUT] 24-bit/192kHz, 6 procesorów DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 8 wejść analogowych [2 preampy UA], 8 wyjść analogowych, 2 wyjścia słuchawkowe, cyfrowe I/O [ADAT, S/PDIF]	10 568	12 999
	Apollo X8	Interfejs Audio Thunderbolt 3 [18 IN/ 24 OUT] 24-bit/192kHz, 6 procesorów DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 12 wejść analogowych [4 preampy UA], 10 wyjść analogowych, 2 wyjścia słuchawkowe, cyfrowe I/O [ADAT, S/PDIF]	10 894	13 400
	Apollo X8 Heritage Edition	Interfejs Audio Thunderbolt 3 [18 IN/ 24 OUT] 24-bit/192kHz, 6 procesorów DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 12 wejść analogowych [4 preampy UA], 10 wyjść analogowych, 2 wyjścia słuchawkowe, cyfrowe I/O [ADAT, S/PDIF]	12 520	15 400
	Apollo X8P	Interfejs Audio Thunderbolt 3 [18 IN/ 22 OUT] 24-bit/192kHz, 6 procesorów DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 16 wejść analogowych [8 preampów UA], 10 wyjść analogowych, 2 wyjścia słuchawkowe, cyfrowe I/O [ADAT, S/PDIF]	13 252	16 300
	Apollo X8P Heritage Edition	Interfejs Audio Thunderbolt 3 [18 IN/ 22 OUT] 24-bit/192kHz, 6 procesorów DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 16 wejść analogowych [8 preampów UA], 10 wyjść analogowych, 2 wyjścia słuchawkowe, cyfrowe I/O [ADAT, S/PDIF]	14 878	18 300
	Apollo X16 Heritage Edition	Interfejs Audio Thunderbolt 3 [18 IN/ 20 OUT] 24-bit/192kHz, 6 procesorów DSP UAD-2, emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 16 wejść/ 16 wyjść analogowych [złącza DB-25], 2 wyjścia analogowe monitor [XLR], AES/EBU	16 667	20 500
	Thunderbolt 3 Option Card	Opcjonalna karta w standardzie Thunderbolt 3 do interfejsów Apollo rack, 2 złącza Thunderbolt 3, bus power 15W	780	960


EFEKTY GITAROWE UAFX			netto	brutto
	Dream '65 Reverb Amplifier Nowość !!!	Emulacja wzmacniacza gitarowego, analog modeling UA, 3 typy głośnika, 3 typy układu boost, pogłos sprężynowy, vibrato, konfigurowalne footswitche, tryby pracy Preset/ Live, Stereo/ Dual Mono, True Bypass, kontrola aplikacją mobilną	1 561	1 920
	Ruby '63 Top Boost Amplifier Nowość !!!	Emulacja wzmacniacza gitarowego, analog modeling UA, 3 typy głośnika, 3 typy układu boost i wzmacniacza, "Hot Rod" treble booster, konfigurowalne footswitche, tryby pracy Preset/ Live, Stereo/ Dual Mono, True Bypass, kontrola aplikacją mobilną	1 561	1 920
	Woodrow '55 Instrument Amplifier Nowość !!!	Emulacja wzmacniacza gitarowego, analog modeling UA, 3 typy głośnika, 3 typy układu boost, kontrola brzmienia pomieszczenia i mikrofonu, konfigurowalne footswitche, tryby pracy Preset/ Live, Stereo/ Dual Mono, True Bypass, kontrola aplikacją mobilną	1 561	1 920
	Golden Reverberator Nowość !!!	Profesjonalny Reverb, analog modeling UA, 3 efekty [Spring 65, Plate 140, Hall 224], każdy z dostępną modulacją, oferują paletę tekstur Vintage Reverb, tryby pracy Preset/ Live, analogowe Dry-Through, Stereo/ Dual Mono, True Bypass, ciche przełączanie	1 561	1 920
	Starlight Echo Station Nowość !!!	Profesjonalny Delay, analog modeling UA, 3 typy [Tape EP-III, Analog DMM, Precision], dodatkowe ustawienia zużycia taśmy, modulacji i barwy preampu, tryby pracy Preset/ Live, analogowe Dry-Through, Stereo/ Dual Mono, True Bypass, ciche przełączanie	1 561	1 920
	Astra Modulation Machine Nowość !!!	Profesjonalny Modulator, analog modeling UA, 3 typy modulacji [Chorus Brigade, Flanger DBLR, Trem 65], dodatkowe tryby dla Vibrato, Doubling, tryby pracy Preset/ Live, Analogowe Dry-Through, Stereo/ Dual Mono, True Bypass, ciche przełączanie	1 561	1 920


SPRZĘT ANALOGOWY			netto	brutto
	OX Amp Top Box	Gitarowy reaktywny tłumik mocy oraz studyjny system symulacji mikrofonów oraz wzmacniaczy gitarowych, umożliwia dowolneysterowanie dynamiki wzmacniacza przy każdej głośności, możliwość odsłuchu, regulacji i zapisu ponad 100 zestawów na iPad lub Mac	5 447	6 700
	6176	Tor wejściowy typu Channel Strip [przedwzmacniacz mikrofonowo-instrumentalny, kompresor FET z 1176LN oraz korektor], regulacja czułości, wzmocnienia, odwrócenie fazy, przełącznik wyboru źródła, jeden z najszybszych kompresorów na rynku	10 976	13 500
	4-710d	4-kanalowy preamp z płynną regulacją nasycenia pomiędzy FET i lampą, kompresor z UA 1176 oraz limiter na każdym kanale, zawiera 8 kanałowy konwerter A/D, częstotliwość próbkowania do 192kHz	10 163	12 500
	710 Twin-Finity	Preamp mikrofonowy z płynną regulacją nasycenia pomiędzy FET i lampą, DI BOX, PAD 15dB, wejście mikrofonowo-liniowe, przełącznik LOW CUT	3 740	4 600
	Solo/610	Klasyczny, przenośny preamp lampowy oraz DI BOX, zawiera regulator poziomu wzmocnienia, czułości, filtr dolnozaporowy, odwrócenie fazy, zasilanie phantom 48V	4 553	5 600

MIKROFONY			netto	brutto
	SD-1 Standard Dynamic Nowość !!!	Profesjonalny mikrofon dynamiczny, charakterystyka kardoidalna, pasmo przenoszenia 50Hz - 16kHz, filtr dolnozaporowy [200Hz], włącznik podbicia prezencji [3-5kHz], wewnętrzny system shockmount, wbudowana osłona przeciwwietrzna, waga 735g	1 171	1 440


UAD-2 THUNDERBOLT			netto	brutto
	UAD-2 Satellite Thunderbolt QUAD Core	Zewnętrzna karta DSP na Thunderbolt, 4 procesory SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniacze gitarowych Softube, itd.]	3 780	4 650
	UAD-2 Satellite Thunderbolt OCTO Core	Zewnętrzna karta DSP na Thunderbolt, 8 procesorów SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniacze gitarowych Softube, itd.]	4 919	6 050
	UAD-2 Satellite Thunderbolt OCTO Custom	Zewnętrzna karta DSP na Thunderbolt, 8 procesorów SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniacze gitarowych Softube, itd.] oraz 3 dowolne pluginy dostępne po rejestracji	6 463	7 950

UAD-2 USB			netto	brutto
	UAD-2 Satellite USB QUAD Core	Zewnętrzna karta DSP na USB 3 [Win], 4 procesory SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniacze gitarowych Softube, itd.]	3 780	4 650
	UAD-2 Satellite USB OCTO Core	Zewnętrzna karta DSP na USB 3 [Win], 8 procesorów SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniacze gitarowych Softube, itd.]	4 919	6 050
	UAD-2 Satellite USB OCTO Custom	Zewnętrzna karta DSP na USB 3 [Win], 8 procesorów SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniacze gitarowych Softube, itd.] oraz 3 dowolne pluginy dostępne po rejestracji	6 463	7 950

UAD-2 FIREWIRE			netto	brutto
	UAD-2 Satellite QUAD Core	Zewnętrzna karta DSP na FireWire, 4 procesory SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniacze gitarowych Softube, itd.]	3 130	3 850

UAD-2 PCI			netto	brutto
	UAD-2 OCTO Core	Karta DSP na PCIe, 8 procesorów SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus [emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild, Pultec, wzmacniacze gitarowych Softube, itd.]	4 919	6 050

UAD-2 LIVE RACK			netto	brutto
	UAD-2 Live Rack Core	Zewnętrzny procesor DSP UAD rack 1U przeznaczony do zastosowań live, kompatybilny z większością mikserów, 4 procesory, MADI I/O optyczne, podwójne zasilanie, złącza [2xTB3, 2xFW800], na pokładzie 8 algorytmów, obsługa do 16 kanałów [Wypredaż -30% !!! - standardowa cena 14 999 zł]	8 537	10 500

AKCESORIA			netto	brutto
	UDG Case Apollo SOLO	Futurał UDG do Apollo SOLO	105	129